



DÉTACHER LES PIÈCES JOINTES AUX MESSAGES AVEC LE CLIENT DE MESSAGERIE THUNDERBIRD

Détacher les pièces jointes des messages permet de libérer de la place sur le serveur, et donc d'économiser de l'énergie, tout en sauvegardant la pièce jointe en local. Celle-ci reste accessible directement depuis Thunderbird.

Ce tutoriel vous propose de vous expliquer comment procéder.

Pré-Requis : utiliser le client de messagerie Thunderbird

1. Afficher un message contenant une pièce jointe comme dans l'exemple ci-dessous

De 0380111P imap <ce.0380111p@ac-grenoble.fr>

Pour Moi

Copie à Jamier Monique, Farines Agnes

Sujet **Fwd: GAIA : convocation au stage 22A0080454-97850**

----- Message transféré -----
Sujet :GAIA : convocation au stage 22A0080454-97850
Date :Thu, 13 Oct 2022 08:34:11 +0200 (CEST)
De :ce.eafc@ac-grenoble.fr
Pour :ce.0380111p@ac-grenoble.fr

Bonjour,

> 1 pièce jointe : OM_0380111P_22A0080454_97850_01_13-10-2022_08-34-11.pdf 14.4 Ko

Enregistrer

2. Cliquer sur la flèche en bas à droite

Cliquer sur « Détacher... » ou « Détacher tout » s'il y a plusieurs pièces jointes.

Ouvrir


Enregistrer sous...

Détacher...


Supprimer

Enregistrer

3. Indiquer l'endroit où enregistrer le fichier joint



4. Confirmez la manipulation en cliquant sur « Ok »



La pièce jointe a été enregistrée dans le dossier choisi et a été effacée du serveur.

Bon travail !